Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им.Р.БАЙХАДЖИЕВА
С. БАЛАНСУ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с.Балансу»
от 01.10.2026 № 50 -п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.Р.БАЙХАДЖИЕВА С.БАЛАНСУ"

Подписано: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.Р.БАЙХАДЖИЕВА С.БАЛАНСУ"
DN: cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.Р.БАЙХАДЖИЕВА С.БАЛАНСУ", c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.Р.БАЙХАДЖИЕВА С.БАЛАНСУ", email=amazaevah62@mail.ru
Дата: 2026.10.20 14:27:51 +03'00'

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Раздел 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

№	Показатель	Значение
1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Р.Байхаджиева с.Балансу»
2	Сокращенное наименование	МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с.Балансу»
3	Юридический адрес	366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Балансу, ул. А.А. Кадырова, 21
4	Фактический адрес	366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Балансу, ул. А.А. Кадырова, 21
5	Учредитель	Администрация Ножай-Юртовского муниципального района, функции и полномочия учредителя выполняет МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»
6	Адрес учредителя	366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 108
7	Руководитель организации	Х.А.Амазаева., директор
8	Ответственный за обеспечение доступности	А.И.Альгериев., завхоз
9	Форма собственности	Муниципальная
10	Основание для пользования объектом	Оперативное управление
11	Год постройки здания	2009
12	Год последнего капитального ремонта	Не производился
13	Общая площадь здания	1478,7 $м^2$
14	Этажность здания	3 этажа
15	Наличие прилегающего земельного участка	Да, общая площадь 2841 кв. м
16	Плановая мощность	Посещаемость 120 чел./день; вместимость 160 чел.; сотрудников 47 чел.
17	Форма оказания услуг	На объекте

18	Категории обслуживаемого населения	Дети школьного возраста 6–18 лет
19	Категории обслуживаемых инвалидов	Инвалиды с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно-двигательного аппарата (О), использующие кресла-коляски (К), с нарушениями умственного развития (У)
20	Перечень предоставляемых услуг	Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование Дополнительное образование детей и взрослых
21	Путь следования к объекту	Доставка обучающихся осуществляется самостоятельно; Адаптированный пассажирский транспорт – нет
22	Расстояние до объекта от остановки транспорта	30 м.
23	Время движения пешком	3–5 мин.
24	Наличие выделенного пешеходного пути	Да
25	Дата проведения обследования	30 сентября 2026 г.

Раздел 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков

2.1. Основные показатели доступности объекта

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки/ примечание
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да	Частично соответствует	Выделено 1 место для инвалидов. Размер не соответствует нормативу 6,0×3,6 м. (для колясочника). Отсутствует чёткая разметка.
2	Сменные кресла-коляски	Да	Соответствует	Не выявлены
3	Адаптированные лифты	Нет	Не соответствует	Здание трехэтажное. Адаптированный лифт (или подъёмная платформа) отсутствует. Перемещение инвалидов-колясочников внутри здания невозможно. Требуется установка лифта или подъёмной платформы при капитальном ремонте/реконструкции.
4	Поручни	Да	Частично соответствует	Поручни установлены, однако их высота/ диаметр/ длина не соответствуют нормативам. Требуется замена
5	Пандусы	Да	Частично соответствует	Пандус на входе имеется, однако его параметры (уклон, ширина, поручни, бортики) не соответствуют требованиям. Требуется

				приведение в соответствие с нормативами
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет	Не соответствует	Подъёмные платформы (аппарели) отсутствуют. При наличии перепадов высот на путях движения требуется установка подъёмной платформы
7	Раздвижные двери	Нет	Не соответствует	Не требуются
8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствует	Входная группа оборудована пандусом, доводчик на входной двери не отрегулирован, контрастная маркировка на дверях отсутствует. Требуется доработка
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Частично соответствует	Доступное санитарно-гигиеническое помещение отсутствует. Имеется кресло-туалет (биотуалет-кресло) с поручнями. Требуется оборудование доступной санитарной кабины внутри здания
10	Достаточная ширина дверных проемов	Да	Соответствует	Не выявлены
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, передвижения	Да	Частично соответствует	Только для инвалидов с нарушениями зрения. Необходимо установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички
12	Дублирование информации шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Частично соответствует	Дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне обеспечено не на всех функциональных зонах объекта. Требуется доработка
13	Дублирование звуковой информации зрительной для инвалидов по слуху	Да	Частично соответствует	Имеются оповещатели системы пожарной сигнализации. Однако индукционные петли отсутствуют. Требуется доработка
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Нет	Не соответствует	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют. На путях движения, перед лестницами, дверями и перепадами высот не обеспечено тактильное и визуальное предупреждение. Требуется установка

15	Пути движения на территории	Да	Частично соответствует	Пешеходный путь имеется, однако покрытие неровное, тактильные указатели отсутствуют. Требуется доработка
16	Место отдыха	Да	Соответствует	Не выявлены
17	Предоставление инвалидам по слуху услуг при необходимости	Да	Частично соответствует	Услуга сурдоперевода предоставляется по договору, что не гарантирует своевременное предоставление переводчика. Тифлосурдопереводчик не обеспечен. Требуется введение штатной единицы

2.2. Оценка по функциональным зонам объекта

№	Функциональная зона	Оценка доступности	Обоснование (на основе раздела 2.1)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Выделенные стоянки частично соответствуют: выделено 1 место, размер не соответствует, разметка отсутствует — п. 1. Пути движения на территории частично соответствуют: покрытие неровное, тактильные указатели отсутствуют — п. 15. Предупреждающие тактильно-контрастные частично указатели отсутствуют — п. 14.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Входная группа частично соответствует: доводчик не отрегулирован, контрастная маркировка отсутствует — п. 8. Пандус не соответствует нормативам (уклон, ширина, поручни, бортики) — п. 5. Поручни не соответствуют — п. 4. Ширина входной двери — соответствует (п. 10).
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Ширина внутренних дверей соответствует (п. 10). Поручни не соответствуют нормативам — п. 4. Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют — п. 14. Дублирование для слуха частично — п. 13. Отсутствует

			лифт/подъёмная платформа для вертикального перемещения — п. 3.
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Дублирование шрифтом Брайля частично — п. 12. Дублирование для слуха частично — п. 13. Тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14. Ширина внутренних дверей соответствует (п. 10). Отсутствует лифт/подъёмная платформа — п. 3.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Имеется кресло-туалет (биотуалет-кресло) с поручнями, однако доступное санитарно-гигиеническое помещение отсутствует — п. 9. Требуется оборудование доступной кабины внутри здания.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У); ДУ (К, О, Г)	Размещение носителей информации частично: только для инвалидов с нарушениями зрения — п. 11. Дублирование шрифтом Брайля частично — п. 12. Дублирование для слуха частично — п. 13. Тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)	Пути движения на территории частично соответствуют: покрытие неровное — п. 15. Тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14. Предоставление услуг по слуху частично — п. 17.

Условные обозначения:
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;
ДУ – доступно условно;
ВНД – недоступно.

Раздел 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки
1	Вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания шрифтом Брайля на контрастном фоне	Да	Соответствует	Не выявлено
2	Помощь в получении информации о правилах предоставления услуги	Да	Частично соответствует	Информация предоставляется, но не адаптирована для лиц с нарушениями зрения и слуха. Отсутствуют аудиоформат, шрифт Брайля, текстовое дублирование, пиктограммы. Требуется адаптация форм предоставления информации
3	Инструктирование (обучение) сотрудников для работы с инвалидами	Да	Соответствует	Не выявлены
4	Наличие работников, оказывающих помощь инвалидам	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Сопровождение инвалида по территории объекта	Да	Соответствует	Не выявлены
6	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка	Да	Частично соответствует	Имеется договор на предоставление услуг сурдоперевода. Однако договор не гарантирует своевременное предоставление переводчика в момент необходимости. Тифлосурдопереводчик не обеспечен
7	Соответствие транспортных средств требованиям доступности	Нет	Не соответствует	Нет транспортного средства, оборудованного для перевозки инвалидов, с: подъёмным устройством (аппарелью), креплениями для кресел-колясок, средствами информации. Требуется дооборудование
8	Допуск на объект собаки-проводника	Да	Соответствует	Обеспечивается допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение

9	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура	Нет	Не соответствует	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура в помещениях для массовых мероприятий отсутствуют. Доступность информации для инвалидов по слуху не обеспечена. Требуется установка
10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения	Да	Соответствует	Не выявлены
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет	Не требуется	Обучающиеся, нуждающиеся в услугах тьютора, отсутствуют. Предоставление услуг тьютора не требуется
12	Иные условия	-	-	-

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности	Обоснование (на основе разделов 2.1 и 3)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В	Объект доступен частично всем: требуется помощь сотрудника для категорий К, С, Г (пандус не соответствует — п. 5; поручни не соответствуют — п. 4; доступные санузлы отсутствуют — п. 9; тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14; стоянки не оборудованы — п. 1; отсутствует лифт — п. 3); для категорий О и У — доступно частично избирательно (поручни — п. 4, пандус — п. 5, санузел — п. 9, стоянка — п. 1, лифт — п. 3; тактильные указатели — п. 14, дублирование информации — пп. 12, 13)
2	Передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ	Пандус не соответствует нормативам (п. 5), лифт отсутствует (п. 3), подъёмные платформы отсутствуют (п. 6), доступное санитарное помещение отсутствует (п. 9), стоянки не оборудованы (п. 1). Перемещение между этажами невозможно
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДЧ-И (О)	Поручни не соответствуют нормативам (п. 4), пандус не соответствует (п. 5), доступное санитарное помещение отсутствует

			(п. 9), стоянка не оборудована (п. 1), отсутствует лифт/подъёмная платформа (п. 3). Ширина дверных проёмов соответствует (п. 10)
4	С нарушениями зрения (С)	ДУ	Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют (п. 14), дублирование шрифтом Брайля частично (п. 12), пути движения не обустроены (п. 15), световой и звуковой маяк отсутствует (п. 11)
5	С нарушениями слуха (Г)	ДУ	Дублирование звуковой информации зрительной частично (п. 13), сурдоперевод по договору (п. 17), индукционные петли отсутствуют (раздел 3, п. 9)
6	С нарушениями умственного развития (У)	ДЧ-И (У)	Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют (п. 14), дублирование информации частичное (пп. 12, 13), размещение носителей информации частично (п. 11)

Условные обозначения:
А — объект доступен полностью. Инвалид этой категории может пользоваться объектом самостоятельно, без посторонней помощи.
ДУ — объект доступен условно. Для получения услуги инвалиду этой категории требуется помощь сотрудника (сопровождение, ситуационная помощь). Самостоятельное использование затруднено или невозможно.
ДЧ-И (О) — доступно частично избирательно для категории О (ОДА).
ДЧ-И (У) — доступно частично избирательно для категории У (умственное развитие).
ДЧ-В — доступно частично всем.

Раздел 4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Источник финансирования	Ожидаемый результат
По объекту (раздел 2.1)					
1	Оборудовать выделенные стоянки для инвалидов: разметка, знак, размер 6,0×3,6 м.	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность парковки
2	Привести поручни в соответствие с нормативами (высота, диаметр, длина)	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для ОДА
3	Привести пандус в соответствие с СП 59.13330 (уклон, ширина, поручни, бортики)	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Беспрепятственный вход
4	Установить подъёмную платформу (аппарель) при наличии перепадов высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Преодоление перепадов высот

5	Установить доводчик, нанести контрастную маркировку на двери	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность входной группы
6	Оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение внутри здания	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Санитарные условия
7	Установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Информационная доступность
8	Обеспечить дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне на всех функциональных зонах	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для незрячих
9	Установить текстовые табло, индукционные петли, обеспечить сурдоперевод	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для глухих
10	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на всех путях движения, перед лестницами, дверями, перепадами высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Предупреждение об опасности
11	Обустроить пешеходный путь на территории: тактильные указатели	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Беспрепятственное передвижение
По услугам (раздел 3)					
12	Обеспечить дублирование информации о правилах предоставления услуги в доступных форматах (аудио, Брайль, текстовое дублирование, пиктограммы)	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность информации
13	Рассмотреть вопрос о введении штатной единицы сурдопереводчика	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Гарантированное предоставление
14	Заключить договор на адаптированный транспорт	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность транспорта
15	Установить индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для слабослышащих

Заключение комиссии

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг установлено:

Уровень доступности объекта:

- **ДУ — доступно условно** для категорий **К (кресла-коляски), С (зрение), Г (слух);**
- **ДЧ-И (О) — доступно частично избирательно** для категории **О (ОДА)** — в связи с несоответствием поручней (п. 4), несоответствием пандуса (п. 5), отсутствием доступного санитарно-гигиенического помещения (п. 9), несоответствием выделенной стоянки (п. 1), отсутствием лифта/подъёмной платформы (п. 3);
- **ДЧ-И (У) — доступно частично избирательно** для категории **У (умственное развитие)** — в связи с частичным отсутствием тактильно-контрастных указателей (п. 14) и частичным дублированием информации (пп. 12, 13).

Уровень доступности услуг: ДЧ-В — доступно частично всем.

Общие выводы и рекомендации:

По результатам обследования установлено: объект доступен условно для большинства категорий инвалидов. Рекомендуется реализовать мероприятия раздела 4 в срок до 2028 г. Повторное обследование провести после выполнения первоочередных мероприятий.

Состав комиссии

№	ФИО	Должность	Организация	Подпись
1	Амазаева Х.А.	Председатель комиссии, директор	МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с. Балансу»	
2	Сейтханов А.А.	Заместитель председателя, зам.по ИКТ	МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с. Балансу»	
3	Альгериев А.И.	Член комиссии	МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с. Балансу»	
4	Муцухаев А.Г.	Член комиссии, представитель учредителя, заместитель начальника	МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»	С правом согласования
5	Идрисов Д.С-Э.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОГ	ЧРО ООО ВОГ	С правом согласования

Согласование и утверждение

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЧРО ООО ВОГ	Представитель учредителя	Директор школы
_____ Д.С. Идрисов	_____ А.Г. Муцухаев	_____ Х.А. Амазаева
«30» 09 2026 г.	«30» 09 2026 г.	«01» 10 2026 г.

Особые отметки

МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с. Балансу» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Паспорт доступности разработан в соответствии с:

- *Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;*
- *Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;*
- *Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»;*
- *Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»;*
- *Конвенцией о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.*

ДОГОВОР № 113
на оказание услуг по сурдопереводу

г. Грозный «16» 10 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им.Р.БАЙХАДЖИЕВА с.БАЛАНСУ…,** именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Амазаевой Хадижат Адамовны, действующего на основании Устава с одной стороны, **ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»** в лице председателя Идрисова Джабраила Сайдэмиевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем **«Исполнитель,** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по сурдопереводу «далее – «услуги») по заявкам Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК

2.1. Стоимость оказания услуг исчисляется в соответствии с количеством фактически затраченного на сурдоперевод времени из расчета 532 (пятьсот тридцать два) руб. 00 коп. за один час сурдоперевода.

В цену включаются все затраты, и сдержки иные расходы Исполнителя, связанные с проездом Исполнителя к месту оказания услуг, с ожиданием приема в организациях, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов на других обязательных платежей.

2.2. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком по безналичному расчету ежемесячно в течении тридцати дней (десяти дней) после предоставления Исполнителем Акта о приемке выполненных работ (услуг) (приложение к договору), счета, счета – фактуры с описанием услуг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Заблаговременно (за два дня) подать заявку на оказание Исполнителем услуг по прямому и обратному переводу разговорной речи с помощью жестового языка, используемого глухими и слабослышащими людьми с целью общения и получения информации.

3.1.2. Заявки подавать путем факсимильной связи, электронной почты телефонного сообщения.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Качественно, своевременно и достоверно предоставить услугу в соответствии с действующими в Российской Федерации требованиями и условиями Договора.

3.2.2. Перевод русского жестового языка осуществить переводчиком

русского жестового языка, умеющим соответствующие образование и квалификацию.

3.2.3 Соблюдать конфиденциальность, не разглашать персонифицированные данные инвалида с нарушением функции слуха.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность вне исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995г. (с изменениями и дополнениями), закона Российской Федерации «О внесении изменений отдельные законодательные акты РФ по социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» №419-ФЗ от 01.12.2014, государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств не преодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. Обстоятельствам не определимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки забастовки акты государственных органов военные действия любого характера, препятствующего выполнению настоящего Договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2027 г.

5.2. Любые изменения и дополнения настоящему договору действительны при условии, что они совершены письменной форме и подписаны Сторонами.

5.3. Срок действия настоящего договора продлевается на очередной календарный год, без дополнительного соглашения Сторон в том случае если ни одна сторона не менее чем за тридцать дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит об отказе его продления.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Заказчик»:
МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с.Балансу»
Адрес местонахождения:
366241, ЧР, Ножай-Юртовский район,
с. Балансу, ул. А.Кадырова, д.21
Банковские реквизиты:
ИНН: 2005001891/ КПП: 200901001;
ОКАТО: 96225000021;
ОКПО: 63420128;
ОГРН: 1092032001896;
ОКВЭД: 80.14;
_____/Х.А./Амазаева

«Исполнитель»:
ЧРООО «ВОГ»
Юр. адрес: ЧР, г.Грозный, ул.Мира, д.33
ИНН 2013000883
КПП 201301001
Р/СЧ 40703810960360000009
Ставропольское отделение
№ 5230 ПАО СБЕРБАНК
Кор/сч: 30101810907020000615
БИК 040702615

Председатель _____ /Д.С. Идрисов/

Форма акта

АКТ № ___ от «____» _____ *20*____ г.

Заказчик: МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с.Балансу» в лице директора Амазаевой Х.А.
Исполнитель: ЧРООО «ВОГ» в лице председателя Идрисова Д.С.

Оказаны услуги по сурдопереводу:

№	Услуга	Кол-во часов	Цена	Сумма
1	Сурдоперевод			

Итого: _____ руб.

Услуги оказаны качественно и в срок. Претензий нет.

Заказчик: _____ / Амазаева Х.А.
Исполнитель: _____ / Идрисов Д.С.