

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Ножай-Юртовского
муниципального района

А.Г.Музуруев

" 15 " 01 20 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа им.Р.Байхаджиева с.Балансу»**
(наименование объекта (территории))

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в Ножай-Юртовском районе
УФСБ России по ЧР, полковник
(руководитель территориального органа безопасности)



А. Р. Шихаджиев
Абдулхаджиев Р.Р.
(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВО ВНГ по
Чеченской Республике, полковник
ПОЛИЦИИ



(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации)

Э. Л. Эдилов
Эдилов Р.Л.
(инициалы, фамилия)

" 15 " 01 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Ножай-Юртовскому району, майор внутренней
службы

(руководитель территориального органа МЧС России)



С. А. Сетиханов
Сетиханов А.К.
(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____ г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района, 366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с.Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3. т/ф 8 (87148)2-22-57

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Балансу, ул.А. Кадырова, 21, 89287814940.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

3

(категория опасности объекта (территории))

1478,7 м2, периметр 106 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

95-АА № 180249, дата выдачи 17.11.2011 и 95-АА № 073576, дата выдачи 29.01.2010

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Кулаев Висуршейх Салаудинович, 89287814940

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильные телефоны, адрес электронной почты)

Глава администрации Ножай-Юртовского муниципального района Музуруев А.Г.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

10 часов, 8:00 – 18:00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 44 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 324 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	5,3 м ²	Взрыв котельной	Нарушение газоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию); периметр территории объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта; огнестрельное, биологическое и бактериологическое оружие.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей;

захват заложников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории);
возможно заражение 1478,7 м² площади, гибель людей, ранение людей, разрушение зданий и сооружений.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	44-206	Разрушение наружных и внутренних стен, дверей и окон.	От 15 до 150 млн.р.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

в ночное время сторож, дневное время дежурный администратор.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта;

пожарная сигнализация, громкая связь, кнопка тревожной сигнализации.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории);

а) объектовые системы оповещения:

пожарная сигнализация, громкая связь, кнопка тревожной сигнализации, ВЭРС.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие систем наружного освещения объекта (территории);

уличное освещение, фонари на столбах.

(марка, количество)

в) наличие системы видеонаблюдения:

имеется 4 наружных камер, 4 внутренних камер.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

4 выхода из здания начального, среднего и старшего звена, 2 выезда с территории школы.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется, со звуковым оповещением.

(характеристика)

б) наличие системы оповещения и управления эвакуацией;

есть громкоговорящая с оповещением. RoxtonSX-480.

(тип, марка)

в) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)


имеются 1 пожарный щит, огнетушителей 8 шт. (порошковые – ОП, 8 шт).

(характеристика)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План схема объекта территории с указанием инженерно средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

В.С.Кулаев
(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован "26" 11. 2019 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006


Руководитель объекта (территории)


(подпись)

В.С.Кулаев
(инициалы, фамилия)



ДИПЛОМ ФУНТ "РОСТЕХНИВЕНТАРНАСАЛИЩА-ОБЕДНАРНОЕ ЕТН"		Име. №	
ПОДТАКТИКИ ПЛАН		Лит А	
г. БАНЬСЬ	Уч. А.Х.Рахмонова-21	М 1:200	Тодорина
Министр	Арманханов И.Т.		
Профессор	Абдиев Х.С.		
Дата			



ФИЛИАЛ ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БУД" ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ


ПОСТАЖИЧЬИЙ ПЛАН ЛИТ А

г. Баталпашу ул. А.Х.Каскхоева-21 СОШ

Имя № М 1:200

Исполнитель: Ахматханова Л.Т. Подпись: [Signature]

Проверил: Абеев Х.С. Дата: [Blank]




ФИЛИАЛ В/УП ПРОСТРАНСТВЕННАЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
 ПОСТАНОВИТЕЛЬ
 г. БАЛАНС
 ул. А.Х.Кадирова-21СОШ
 Исполнитель: Ахмеджанов Л.Т.
 Проверил: Аббас Х.С.
 Дата:

Инв. №
 М 1:200
 Дочерт. №
 7

План-схема


объекта (территории) с обозначением потенциально-опасных участков и критических элементов объекта (территории).



СХЕМА

КОММУНИКАЦИЙ ММ ПЛ МБОУ

«Семьи Р. Байкауртеева с. Баланди»



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Р.Байхаджиева с.Балансу»

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта(территории):

Председатель комиссии: Директор МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с.Балансу»
Кулаев Висуршейх Салавдинович

Секретарь комиссии: Заместитель директора по ИКТ
Сейтханов Алимпаша Аббасович

Члены комиссии: Оперуполномоченный отдела в Ножай-Юртовском районе
УФСБ России по Чеченской Республике
Воробьев Алексей Николаевич

Инспектор по особым поручениям отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ» России по Чеченской Республике
Лейтенант полиции
Хасарбиев Заур Мовлудинович

Инспектор ОНД и ПР по Ножай-Юртовскому
муниципальному району
Старший сержант внутренней службы
Сатиханов Данилбек Камилович

Основание:

Приказ от 30 ноября 2019 г. № 88/2 о создании межведомственной комиссии
(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта 19.12.2019 провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о МУ:

1.1. Адрес места расположения объекта: 366241, Россия, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Балансу, ул.А.Кадырова,21 .

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:

МУ «Управление образования Ножай-Юртовского муниципального района», 89298870007

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: 3-х этажное, кирпичное здание, обшитое металлическим сайдингом размерами 1478,7м², с четырьмя пожарными выходами и одним главным входом. Конструкция крыши деревянная, покрыта металлическим шифером.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: Образование, воспитание

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: с 8,00 до 18,00

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 1478,7 м²/106 м.

1.7. Прилегающие объекты: жилые дома, земельный участок, здание дошкольной организации.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: газопровод, трансформатор, электролиния

1.9. Наличие пожарного водоема: имеется

1.10. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 230 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система(системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с.Балансу»

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 8, из них 4 - наружных, 4- внутренних, в исправном состоянии.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 10 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: круговое

2.1.7. Дополнительная информация: не имеется

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте обследования и категорирования, принадлежащих разным собственникам.)

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: имеется план схема эвакуации при возникновении ЧС

2.2.2. Система голосового оповещения ЧС не имеется.

2.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: освещение обеспечивается лампами (уличными фонарями), на столбах, по всему периметру

2.3.2. Достаточность освещения объекта: достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: одна

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: Пожарно-спасательной части №30 ФГКУ «2» Отряда ППС по ЧР
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ЧОО «Стрела»
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: не имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи: не требуется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 0 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение из металлического профиля, ворота из металлического профиля, калитка из металлического профиля.
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: ---

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана объекта: осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется _____
сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточное
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1
(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны _____ 41
(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится
(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами _____ не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами _____ не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом _____ не обеспечены
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками _____ не требуется
(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

3.2.5. Стационарные или ручные металлоискатели не имеются

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

приказом от 30.11.2019г. № 88/1, зам.директора по УВР - Мирзаева А.А.
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеется

4.2.1. Паспорт безопасности: разработан, 07.12.2019
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта имеются, 05.12.2019г.
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: _____ имеется
(имеется/отсутствует)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории _____ имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) _____ имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: _____ имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.7. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» _____ имеются
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

4.2.8. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объекта 1 и 2 категории) _____ необходимо разрешение
(имеется/ необходимо размещение)

4.2.9. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта АТЗ _____ 05.03.2018

Дата проведения обследования /обследование ранее не проводилось

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объект-0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте -0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта - 324 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта разрушения здания 36 000 000 руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования МБОУ «СОШ им.Р.Байхаджиева с.Балансу»
(наименование места массового пребывания людей)

определена(не присвоена) 3 (третья) категория объекта
(категория объекта)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране, защите объекта: достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

г) КТС перевести на ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР в соответствии с постановлением РФ от 02.08.2019 №1006.

Председатель комиссии: В.С.Кулаев

Секретарь комиссии: А.А.Сейтханов

Члены комиссии: А.Н. Воробьев

Хасарбиев З.М.

Д.К. Сатиханов

« _____ » _____ 2019 г.